

보도자료

2011년 9월 8일(목) 배포시점부터 보도하여 주시기 바랍니다.

문의 : 대변인실 홍보기획팀 이승원 팀장(☎750-1510)
대변인실 임기수 사무관(☎750-1513) kisoolim@kcc.go.kr

어려운 방송통신용어 우리말로 바꿔주세요 - 방통위, 하반기 방송통신용어 우리말 순화어 온라인 공모 실시 -

방송통신위원회(위원장 최시중)는 9일부터 다음달 21일까지 올해 들어 두 번째로 어려운 방송통신용어에 대한 우리말 순화어 온라인 공모를 실시한다. 방송통신위원회 누리사랑방(블로그)인 다음의 두루누리에 댓글을 달아 공모에 참여할 수 있다. 당첨자는 다음달 26일(수) 발표하며, 최고 30만원 상당의 문화상품권을 지급한다.

방송통신위원회는 지난 5월 첫 공모를 통해 ‘웹토셀 기지국’, ‘쇼퍼라마’ 등 일반국민이 이해하기 어려운 전문용어 42개를 알기 쉬운 우리말로 순화한 바 있다.

방송통신위원회 국어책임관인 이승원 홍보기획팀장은 “일반국민이 이해하기 어려운 방송통신용어를 알기 쉬운 우리말로 순화해 올바른 국어사용 환경을 마련하기 위한 노력을 아끼지 않겠다.”고 밝혔다.

상반기 온라인 공모를 통해 ‘웹토셀 기지국’는 ‘실내 기지국’, ‘보이스피싱’은 ‘사기 전화’, ‘쇼퍼라마’는 ‘드라마 쇼핑’, ‘모바일터머니’는 ‘휴대폰 결제’로 알기 쉽게 바꾸었다. 또한 ‘URL단축기’는 ‘인터넷 주소 단축기’, ‘앱스토어’는 ‘응용 프로그램 장터’, ‘논타기팅’은 ‘사용자 주도 공격’으로 순화했다.

붙임 : 상반기 방송통신용어 우리말 순화 결과 1부. 끝.

<붙임>

방송통신위원회 제안 정보통신용어 순화어

2011.7.5. 정보 통신 용어 표준화 심의 회의 결과

번호	대상 용어	순화 용어
1	공격용툴킷	공격용 악성코드 집합소
2	드라이브바이다운로드	사용자 은닉 악성코드
3	피기배킹	따라 들어가기 공격
4	레드브라우저	위장 사기 접속창
5	전자바우처	전자 구매
6	NUI, Natural User Interface	움직임 인식 사용자 인터페이스
7	스트라이크툴킷	원도 공격 도구 집합소
8	스팸릴레이	무단 광고 배달
9	보이스피싱	사기 전화
10	템피스트	누설 전자파 방어 대책
11	CSI, 企業社會革新, 기업사회혁신	기업의 사회혁신 책무
12	팸토셀 기지국	실내 기지국
13	노치필터	특정 주파수 차단기
14	엔스크린, N-Screen	스크린 이어보기
15	에지라이트	측면 조명
16	G-ITS, 저탄소첨단녹색통행사회	첨단 녹색 통행 사회
17	TOF, Time Of Flight	비행시간 측정기
18	슈퍼PLS	고성능 화면
19	의사VOD	유사 주문형 비디오
20	혼스피커	나팔 스피커
21	모바일티머니	휴대폰 결제
22	쇼퍼라마	드라마 쇼핑
23	이미지비초점기술	이미지 간 위치 간격 기술
24	DTG, 디지털 운행 기록계, Digital Tacho Graph	자동차 운행 기록계
25	매니지드서비스	위탁관리 서비스
26	블루이코노미	청정경제
27	지능형멀티탭	절전형 다단 꽂이
28	탭커플러	광 결합기
29	AT, 적정 기술, Appropriate Technology	눈높이 기술
30	C세대	콘텐츠 세대
31	iSCP	이어전달 플랫폼
32	정부브로드밴드지수	정부 초고속 인터넷 지수
33	환일현상	햇빛 굴절 착시 현상
34	PDA, 개인 휴대 정보 단말기, Personal Digital Assistant	개인정보 단말기
35	멀티플랫폼게임	다중 플랫폼 게임
36	URL단축기	인터넷 주소 단축기
37	논타기팅	사용자 주도 공격
38	데이터바	정보 추가 바코드
39	앱스토어	응용 프로그램 장터
40	데일리 딜 서비스	일일 주문량 확보 서비스
41	URL, 인터넷 위치	인터넷 홈페이지 주소
42	위키, Wiki	위키사전

[정보 기술]

1 공격용 툴킷 Attack Toolkit [정보보호]

네트워크로 연결된 컴퓨터를 공격하려고 사용하는 악성 코드 프로그램을 모아 놓은 것. 대표적인 공격용 툴킷으로는 제우스(Zeus)와 스파이아이(Spyeye) 따위가 있다. 제우스와 스파이아이는 온라인 금융 계정 정보 따위를 탈취할 목적으로 개발한 공격용 툴킷이다. 둘은 비슷하나 경쟁 관계이다 보니 스파이아이에는 제우스 기능을 죽이는 기능(Kill Zeus)이 들어 있고, 제우스도 새로운 2.0 버전을 내놓으면서 스파이아이의 이러한 기능을 막을 수 있는 기능을 추가했다.

2 드라이브 바이 다운로드 Drive-by-downloads [정보보호]

사용자 모르게 다운로드되어 실행되는 악성 프로그램. 웹 브라우저의 소프트웨어 버그를 악용하여 악성 코드를 실행하고, 브라우저 충돌을 일으키며, 시스템에서 데이터를 읽어와 공격자가 원하는 작업을 브라우저에서 실행하도록 만드는 시스템 코드이다.

3. 피기백킹 Piggy-backing [정보보호]

합법화한 물리 절차나 보안 프로그램에 편승하는 공격 방법. 예를 들어 정당한 권한이 있는 사람이 출입 제한 지역으로 들어갈 때 문이 열린 틈을 타서 누군가 뒤따라 들어가는 것을 말한다.

4. 레드 브라우저 Red Browser [정보보호]

휴대전화 사용자에게서 돈을 갈취하려고 만든 휴대전화 기반 악성 코드. 자바 기능을 갖춘 전화기에서 동작하며 설치가 되면 사용자에게 WAP(Wireless Application Protocol) 브라우저를 제공하는 특수 브라우저라고 광고한다. WAP을 사용하는 사이트에 접속하여 문자 메시지를 보내는 프로그램인 척 사용자를 속이고 실제로는 높은 값으로 서비스를 제공하는 임의의 특정 번호로 메시지를 전송하여 높은 이용료가 결제된다.

5. 전자 바우처 Electronic Voucher, 電子- [관리운용]

종이 증서나 상품권 대신 전산 결제 시스템이나 카드 따위로 구매하는 방식. 바우처는 마케팅에서 특정 상품의 판매를 촉진하고 고객을 확보하려고 사용하는 방법 가운데 하나였으나, 현재는 사회보장제도에서도 널리 쓰이고 있다. 전자 바우처는 서비스 신청에서 이용과 비용 지급, 정산과 같은 모든 과정이 전자 시스템으로 처리하는 것이 기존 바우처와 다른 점이다.

6. NUI Natural User Interface [컴퓨터]

사용자의 자연스러운 움직임을 인식하여 서로 주고받는 정보를 제공하는 사용자 인터페이스(UI, user interface). UI는 사용자와 기기 사이에 서로 작용하는 인터페이스로 초기에는 키보드나 마우스로, 그 뒤 그래픽 기반의 GUI(Graphical User Interface)를 거쳐 멀티 터치, 햅틱, 3D 모션 인식 같은 자기 신체를 활용하는 NUI로 나아가고 있다.

7. 스트라이크 툴킷 Strike Toolkit [정보보호]

윈도 XP, 윈도 비스타, 윈도 7 같은 윈도 운영 체제(OS, operating system)를 목표로 개발한 공격용 툴킷. 스트라이크 툴킷 봇(Bot) 클라이언트는 윈도 OS 사용자 계정 관리(UAC, user account control) 기능을 회피하려고 일반 사용자 권한으로 가장하여 동작한다. ZIP이나 RAR 압축 파일에 자신의 봇넷 파일을 복사하면서 전파된다.

8. 스팸릴레이 Spam Relay [정보보호]

보안이 취약한 메일 서버의 릴레이 기능을 이용하여 스팸메일을 보내는 것. 메일 서버를 정당한 권한 없이 스팸메일 서버로 악용하는 것이다. 스팸 릴레이 공격이 진행되면 대량의 이메일을 송·수신하기 위해 네트워크 트래픽이 증가해 정상적인 이메일 수신을 방해할 수도 있다.

9. 보이스 피싱 voice phishing [정보보호]

전화를 통해 불법적으로 개인 정보(주민 등록 번호, 신용 카드 번호, 은행 계좌 번호 등)를 빼내 범죄에 사용하는 신

함께하는 공정사회! 더 큰 행복 대한민국

종 전화 사기 수법. 음성(voice), 개인 정보(private data) 및 낚시(fishing)를 합성한 신조어이다. 기존의 피싱은 이메일을 통해 중요 정보를 입력하게 하는 소극적인 방법인 데 반해, 보이스 피싱은 범행 대상자에게 전화를 걸어 송금을 요구하거나 개인 정보를 수집하는 적극적인 방법을 쓴다.

10. 템피스트 Transient ElectroMagnetic Pulse Emanation Surveillance Technology [정보보호]

누설 전자파 방어 대책. 컴퓨터나 통신기기를 사용할 때 누설되는 전자파를 제3자가 수신함으로써 정보가 유출되는 것을 막기 위한 대책이다.

11. 기업 사회 혁신 Corporate social Innovation, CSI, 企業社會革新 [관리운동]

기업이 사회 책임(Corporate Social Responsibility)을 넘어 사회를 혁신해야 한다는 뜻. 빠르게 변하는 사회 환경에서 새롭고 더 나은 해결 방법을 찾아내기 위해서는 당위론적 책임 관점을 넘어 혁신 관점에서 다가서야 한다는 것이다. 사회와 기업 사이에 없던 가치를 새롭게 찾아내고, 기업이 가진 역량을 비즈니스에만 활용하는 것이 아니라 그 역량이 사회 가치 창출에도 기여해야 한다는 뜻이다.

[방송 통신]

12. 펌토셀 기지국 Femtocell Base Station, -基地局 [무선]

집이나 사무실 같은 실내에 설치된 초소형 이동 통신용 기지국. 이동 전화와 인터넷 등을 연결하여 싼값으로 유무선 융합 서비스를 제공하는 기술로, UTRA(universal terrestrial radio access)의 HNB(Home Node B), LTE(Long Term Evolution)의 HeNB(Home eNode B) 등이 있다.

13. 노치 필터 Notch Filter [기초]

특정 주파수 대역의 성분만을 없애는 필터. 특정 주파수 대역만 통과하는 밴드 패스 필터(BPF, band pass filter)와는 반대로 기능하는 필터로, 송신기에서 발사되는 간섭파나 고조파 같은 원하지 않는 신호를 막고자 할 때 많이 쓴다.

14. 엔스크린 N-Screen [방송]

언제 어디서나 어떤 기기를 사용해도 케이블 TV 방송을 볼 수 있는 서비스 명칭. 케이블 방송 가입자라면 TV뿐 아니라 PC, 휴대 전화, 또는 디지털 액자, 가전 제품 모니터 같은 여러가지 기기를 통해 방송을 볼 수 있는 차세대 서비스이다.

15. 에지 라이트 Edge Light [방송]

피사체 뒤에서 비스듬히 비추거나 측면에서 비추는 조명. 질감을 강조하거나 물체의 윤곽을 살릴 목적으로 자주 쓴다.

16. 저탄소 첨단 녹색 통행 사회 Green Intelli-Travel Society, G-ITS, 低炭素尖端綠色通行社會 [데이터통신]

교통 관련 첨단 기술을 활용하여 기존의 교통 운영 체계를 첨단 교통으로 전환하는 것. 자동차와 정보기술(IT)의 융합을 기반으로 한 각종 첨단 교통 시스템을 활용하여 저탄소를 구현하는 교통 시스템으로 지능형 교통 시스템(ITS)을 포함하는 더 큰 개념이다.

17. TOF Time of Flight [기초]

입체 영상을 제작하려고 촬영하는 장면이나 물체의 길이 정보를 얻는 카메라. 적외선 센서에서 발생한 적외선이 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 계산하여 물체의 깊이를 산출한다. 일반적으로 깊이 카메라에서 얻은 깊이 정보는 스테레오 정합 방법으로 얻은 깊이 정보보다 정확도가 높지만 촬영 환경이 제한되어 깊이 영상에 잡음이 생기는 문제점이 있다.

18. 슈퍼 PLS Super Plane to Line Switching [단말기기]

LCD 시야각과 밝기를 개선한 LCD 패널. S-라인 형태의 픽셀 구조를 적용하여 빛을 패널 좌우 측면까지 골고루 분산해서 기존 LCD보다 측면으로 볼 수 있는 기능을 2배 이상 개선했고, 셀을 구성하는 TFT가 한쪽만 향하는 기존 정향(定向) 방식을 마주 보는 형태의 대향 방식 기술을 적용하여 밝기도 10% 이상 높였다. 이러한 특성 때문에 주

함께하는 공정사회! 더 큰 행복 대한민국

로 스마트 패드와 스마트폰 같은 고성능 모바일 디스플레이에 적합하다.

19. 의사 VOD Quasi Video on Demand, QVoD, 擬似- [방송]

여러 시청자가 프로그램 하나를 선택해서 보려면 어느 정도의 사람이 등록해야 하고, 시청자는 채널을 제어하지 못하는 VoD.

20. 혼 스피커 Horn Loudspeaker [단말기기]

드라이버 유닛의 진동판에서 나온 소리를 나팔 모양의 혼으로 공간에 방사하는 스피커. 지향성이 좋고, 능률이 높으며, 과도 특성도 좋기 때문에 시원하고 뚜렷한 소리를 낼 수 있다. 콘형이나 돔형보다 재생 대역이 좁고, 저음용으로 쓰려면 대형으로 만들어야 하는 단점도 있다.

21. 모바일 티머니 (표준) Mobile T-money [통신서비스]

휴대폰을 이용한 결제 수단. 교통 요금이나 편의점, 쇼핑몰 같은 데서 쓰는 결제 수단으로 비접촉 방식(RF)의 통신 인터페이스 안테나를 내장하고, 3G 유심(USIM)을 사용하는 휴대 전화나 스마트폰에서 이용 가능하다. 이통사 서비스에 가입한 뒤 발급 받은 유심 금융칩을 휴대폰에 장착하고 무선 인터넷으로 모바일 프로그램을 내려받으면 사용할 수 있다.

22. 쇼퍼라마 Shopperama [데이터통신]

쇼퍼(Shopper)와 드라마(Drama)의 합성어로 드라마를 보며 화면에 나오는 제품을 쇼핑할 수 있는 새로운 콘텐츠. 드라마 화면창 옆에는 해당 장면에 나온 옷과 액세서리, 휴대 전화 같은 상품에 대한 이미지와 가격이 제시된다. 이에 따라 드라마를 보는 소비자들이 관련 이미지를 클릭하여 상품에 대한 상세한 설명을 볼 수 있고, 곧바로 살 수 있다.

23. 이미지 비초점 기술 Image Non-focus Technology, -非焦點技術 [기초]

이미지 사이의 위치 차이로 유체 정보를 판단하는 기술. 유체와 렌즈를 통과한 빛이 여러 핀 홀을 거쳐 평판에 이미지를 형성하게 되는데, 이미지가 형성되는 평판의 위치나 초점 거리에 따라 이미지 사이의 위치 차가 생긴다. 이를 바탕으로 유체에 대한 정보를 판단하는 기술이다.

24. 디지털 운행 기록계 Digital Tacho Graph, DTG, -運行記錄計 [단말기기]

자동차 운행에 관련한 정보를 기록하는 기기. 차 운행에 관련한 정보를 실시간으로 저장하고 운전 습관에 해당하는 과속, 엔진 과회전, 긴 시간 과속, 급가속, 급제동 같은 운전 자료를 데이터베이스로 남겨 업무 효율을 높이는 장치다. 대형 상용차는 DTG 장착이 의무이다.

[전기 통신]

25. 매니지드 서비스 Managed Service [관리운용]

IT 자원이나 서비스 운영과 관리를 제삼자를 통하여 대행하게 하는 것. 고객의 네트워크와 시스템을 24시간 모니터링하고 장애가 생기면 현장에 출동하여 체계적인 운영 관리와 유지 보수 하는 서비스이다.

26. 블루 이코노미 Blue Economy [관리운용]

자연 생태계 순환 시스템을 모방한 경제. 지구 온난화를 일으키는 온실가스 배출을 줄이는 그린 이코노미(Green Economy)와 달리 자연 생태계처럼 오염원을 전혀 배출하지 않는 청정 경제를 건설하는 것으로 자연 방식으로 자원을 확보하고 순환하는 생산 체계를 만드느 것이다.

27. 지능형 멀티탭 Intelligent Multi-tap, 知能形- [전원]

낭비되는 전력이나 대기하는 전력을 효율적으로 차단하는 멀티 콘센트(멀티 탭). 지능형 멀티 탭은 단순히 스위치 조작에 따라 절전하는 멀티 탭과 달리, 유선이나 무선 통신에 따른 원격 제어, 조명도나 인체 감시 센서에 따른 제어, 기기 사용 유무 또는 타이머에 따른 자동 제어 같은 여러 가지가 있다.

28. 탭 커플러 Tap coupler [광통신]

광 신호의 대부분은 전송하고 모니터용으로 극히 일부 신호만을 분리해 내는 광분기 소자. 광결합 방식이나 기능 혹은 제조방법에 따라 분류되며, 광결합 방식에 따라 직접 결합(direct coupling)과 간접 결합(indirect coupling), 기능에 따라 입력 신호 하나를 여러 출력 신호로 분기하는 스플리터 (splitter), 입력 신호의 광전력을 분기하는 탭 (tap), 다입력과 다출력인 성형 커플러(star coupler) 그리고 파장이 다른 광신호를 분기하는 WDM/WDDM으로 나눈다. 이때 광신호의 대부분은 전송하고 모니터용으로 극히 일부 신호만을 분리해 내는 광분기 소자를 말한다.

29. 적정 기술 Appropriate Technology, AT, 適正技術 [관리운동]

낙후된 지역이나 소외된 계층을 배려하여 만든 기술. 첨단 기술보다 해당 지역의 환경이나 경제, 사회 여건에 맞도록 만들어낸 기술을 말한다. 많은 돈이 들지 않고, 누구나 쉽게 배워서 쓸 수 있으며, 그것을 쓰게 될 사람들의 사정에 맞는 기술이다. 예를 들어 아프리카 남서부 나미비아 사막 마을에는 허공을 향해 대형 그물이 쳐져 있다. 이 그물은 새벽마다 안개에 젖고, 젖어서 맺힌 물방울은 파이프를 타고 흘러내려 주민들이 날마다 먹을 물이 된다. 전기 펌프는 그물에 견주면 첨단 기술이지만 전기가 부족한 이 마을에선 그물이 더 쓸모 있다.

30. C세대 Contents Generation, -世代 [관리운동]

자신이 콘텐츠를 생산하고 다른 사람들과 공유하면서 소비하는 세대. 컴퓨터를 널리 쓰고, 초고속 정보 통신망 보급이 빠르게 확산되면서 나타난 세대로 자신이 디지털 카메라, 스마트폰 같은 디지털 기기를 이용하거나 인터넷에 접속하여 콘텐츠를 생산하고 소비하며 이를 다른 사람과 공유하기도 한다.

31. iSCP independent Scalable Platform [통신망]

서로 다른 망 사이에 끊기지 않는 서비스를 제공하는 네트워크 표준. 패킷 기반 네트워크 환경에서 더욱 나아진 멀티미디어 서비스를 제공하려고, 전달 평면에서 제어 평면을 분리하여 서로 다른 망 간 연동을 통해 확장성을 제공하는 네트워크 구조이다. ITU-T에서 표준화를 진행하고 있다.

32. 정부 브로드밴드 지수 government BroadBand index, gBBi, 政府-指數 [관리운동]

영국 경제 전문지 이코노미스트 산하 연구 기관이며 경쟁력 분석 기관인 이코노미스트 인텔리전스 유닛(EIU, Economist Intelligence Unit)에서 발표하는 국가별 브로드밴드 지수. 정부가 추진하는 다음 세대 브로드밴드 확충 계획의 경쟁력을 타나내는 지수. 현재 브로드밴드 성능에 대비한 정부 계획을 평가한 것으로, 통신망 속도와 보급 범위 목표치, 계획 달성을 위한 비용과 규제 조항 따위가 평가 요소에 포함된다.

33. 환일 현상 Parhelion, 幻日現象 [기초]

태양이 여러 개로 보이는 자연 현상. 대기에 떠있는 미세한 얼음 결정에 태양 빛이 굴절되거나 반사되면서 프리즘처럼 보이는 현상을 일컫는 말이다. 대개 1쌍으로 보이지만 높은 대기에서 구름층이 형성되면서 태양이 여러 개로 보이기도 한다. 달에서 일어나는 같은 현상을 환월이라 한다.

34. 개인 휴대 정보 단말기 personal digital assistant, PDA, 個人携帶情報端末機 [무선]

미국 애플 컴퓨터 회사가 제창한 무선 통신과 정보 처리 기능을 결합한 차세대 개인 휴대 기기의 개념. 개인 정보 처리기 또는 개인 휴대 통신 단말기라고도 한다. 개인 휴대 정보 단말기(PDA)는 다음과 같은 기능이 있다. ㉠개인의 일정 계획 등을 관리하는 비서와 같은 기능. ㉡전자 펜이나 필기 인식 기술을 이용하여 개인 정보를 관리하는 기능. ㉢사전이나 매뉴얼 등을 내장하여 언제나 검색할 수 있는 참고 자료 소스로서의 기능. ㉣전자 우편, 팩스, 무선 호출 및 휴대 전화 메시지를 주고받을 수 있는 통신 기능. 최초의 PDA 제품은 애플 컴퓨터 회사가 개발한 뉴턴(Newton)인데, 한 손으로 휴대할 수 있는 크기에 정보 처리 기능과 무선 통신 기능을 통합한 휴대 단말기이다. 뉴턴 이외에도 Personal Communicator 등 유사한 PDA 제품이 등장하여 이들 기기를 이용한 무선 통신 서비스를 제공하고 있다. 국내에서는 경쟁적으로 초소형(149×64×27mm) 초경량(250g)의 PDA 제품 개발을 완료하여 1996년 하반기부터 발매하고 있다.



35. 멀티 플랫폼 게임 Multi-platform Game [단말기기]

하나의 게임을 다양한 종류의 기기에서 이용 가능한 게임. 예를 들어 기존의 PC, 콘솔 게임기나 스마트폰, 태블릿 PC 같은 새로운 IT 기기로 게임을 즐기는 이용자가 늘어나면서 게임 업계 역시 다양한 플랫폼에서 이용 가능한 멀티 플랫폼 게임을 출시하고 있다.

[데이터 통신과 SW]

36. URL 단축기 Uniform Resource Locator Shortener, -短縮器 [기초]

긴 URL을 짧은 주소로 바꿔주는 장치. 기존 URL은 '프로토콜://정보를 가진 컴퓨터_이름/디렉터리 이름/파일 이름'으로 구성되어 140자로 글자 수를 제한하는 트위터 등에서는 URL 단축기로 글자 수를 줄여 쓰고 있다.

37. 논타기팅 Non-Targeting [컴퓨터]

온라인 게임 공격 방법으로 게이머가 현실처럼 스스로 대상을 조준해 공격이나 방어하는 시스템. 장점은 사실처럼 액션을 강조한 게임을 만들 수 있는 것이다. 대신 자동 조준이 되지 않아 정확한 조작 입력이 필요하므로 사용자들에게 게임 난이도를 높여주는 결과를 만든다. 흔히 총싸움 게임이라 하는 일인칭 슈팅 게임(FPS, first-person shooter) 같은 게임 대부분이 이러한 시스템을 적용하고 있으며 최근 인기를 얻고 있는 테라도 논타기팅을 기반으로 제작한 게임이다.

38. 데이터바 DataBar [컴퓨터]

바코드를 개선한 1차원 바코드. 기존 바코드와 동일한 모양으로 정보 집적도를 높여 상품 식별 코드와 그밖에 유통 기한, 중량, 배치 번호 따위를 추가로 표시할 수 있어서 소형 고집적 바코드라고도 한다. 그 가운데 유통 기한 표시는 유통 기한이 짧은 상품에 대해 할인 서비스를 할 수 있어 인기가 높다. 데이터바는 판매시점관리(POS, point of sale) 단말기 같은 인식기(스캐너) 프로그램만 업그레이드하면 곧바로 쓸 수 있다. 다만, 제조업체에서는 설비 투자와 프로세스 변화가 필요하다. 현재는 같은 상품의 바코드는 똑같이 때문에 포장 디자인 단계에서 바코드를 부착했으나, 데이터바를 도입할 때는 생산 라인 단계로 바꾸어야 한다.

39. 앱 스토어 App Store [컴퓨터]

애플사가 개발한 모바일용 온라인 소프트웨어 장터. 개인이나 기업이 개발한 소프트웨어나 애플사의 승인을 기다리는 많은 소프트웨어를 취급한다. 엔터테인먼트에서 교육, 게임, 업무용까지 그 대상이 광범위하다. 과거에는 휴대 전화와 휴대용 멀티미디어 플레이어(PMP)를 사면 내장되거나, 이동 통신 업체를 통해 전송받은 소프트웨어가 전부였다. 그러나 이제는 사용자들이 3,000가지 이상의 소프트웨어를 앱 스토어에서 고를 수 있다.

40. 데일리 딜 서비스 Daily Deal Service [통신서비스]

미국의 소셜 커머스 회사인 그루폰이 공동 구매와 쿠폰 개념을 더하여 서비스하면서 시작된 것으로 서비스 사업자가 하루에 제품 하나 또는 서비스를, 일정한 거래량을 달성하면 50% 이상 할인된 금액으로 제공하는 서비스. 일정한 거래량을 확보하려면 함께 서비스받을 사람들을 모아야하는데 주로 소셜 네트워크 서비스(SNS, social network service)를 이용한다.

41. 인터넷 위치 URL uniform resource locator [통신망]

인터넷에서 파일, 뉴스그룹과 같은 각종 자원을 표시하기 위한 표준화된 논리 주소. 사용할 프로토콜(http, ftp 등), 주 컴퓨터의 이름과 주소, 파일이 있는 디렉터리 위치, 파일 이름으로 구성된다. 예를 들어 http://www.snu.ac.kr/index.html, 또는 ftp://ftp.tb.ac.kr/pub/public.zip과 같이 표시한다. 여기에서 http와 ftp는 접속할 때 사용할 프로토콜, 뒷부분은 해당 자료가 위치한 컴퓨터의 주소와 디렉터리를 나타낸다. 즉 ftp.tb.ac.kr/pub/public.zip은 컴퓨터의 주소와 디렉터리를 나타낸다. ftp.tb.ac.kr은 컴퓨터의 인터넷 주소가 되고, /pub/public.zip은 파일이 위치한 경로가 된다.

42. 위키 WIKI [기초]

웹 브라우저에서 간단한 마크업 언어(markup language)를 이용해 공동 문서를 작성할 수 있고, 사용자들이 내용을 추가할 수 있는 웹 페이지 모음. 네트워크를 통해 산발적으로 의견을 나누는 흥미있는 방식으로, 형태적으로는 누구나도 내용을 수정할 수 있는 인터넷 포럼, 토론장, 레포지토리, 메일 시스템, 공동작업장 등의 복합 시스템이다. 1994년 Ward Cunningham이라는 디자인 전문가에 의해 자동화 도구로 개발된 이후 다양한 디자인 패턴 축적과 대가들의 참여로 대표적인 디자인 패턴 사이트가 됐다.

[어원] wikiwiki

"wikiwiki"는 하와이어로 "빨리빨리"라는 뜻이다.